



www.ivesto.eu

гр. Пазарджик 4400
ул. "Георги Герасимов" 33
тел: +359 34/ 44 44 66
факс: +359 34/ 44 06 30
e-mail: office@ivesto.eu

Градински инструменти RACO



Тройка за градината

Комплектът съдържа най-популярните инструменти, които са необходими за градината.

RT53/146 Градинска ножица с алуминиеви дръжки и прецизно наточено острие. За рязане на клонки до 16 мм. Дължина 200 мм.

53632 двойна тел за превързване 20 м.

RT55/382 Струйник с конектор $\frac{1}{2}$



RT 53-139

Лозарска ножица - дължина 210 мм.

Икономичен тип. Карбоново острие, термично обработено.

Алуминиеви дръжки с винилово покритие.

Лесно застопоряване с палец.



RT 53-154

Подсилена овощарска ножица - дължина 205 мм.

Специално качество. Нов подобрен модел.

Атрактивен дизайн, удобен за работа.

Острието е от висококачествена стомана, прецизно

заточено, гарантиращо дълго време чисто рязане,

неръждаемо. Горното острие е с покритие от Hitekflon. Ръкохватките са подсилени, лесно се застопорява. Има каишка за китката.



RT53/211 Експертно качество. Вълнообразно острие, покрито с Hitekflon.

Здрави стоманени тръбни рамене. Удобни ръкохватки.

Обща дължина 600 мм. Дължина на острието – 225 мм.



1. **53577** Градинска лопатка. Обща дължина 295 мм. Стоманена емайлирана работна част. Дървена дръжка.
2. **53578** Лопатка за разсаждане. Обща дължина 295 мм. Стоманена емайлирана работна част. Дървена дръжка.
3. **53579** Ръчен култиватор. Обща дължина 295 мм. Стоманена емайлирана работна част. Дървена дръжка.
4. **53580** Вилица за плевели. Обща дължина 280 мм. Стоманена емайлирана работна част широка 80 мм. Дървена дръжка.



53675H Универсални връзки. Подходящи за всякакви растения. Направени са от гъвкав полиетилен.

- 55203-70** Бърз конектор за маркуч „стандарт“ 1/2”
Опаковка – кутия 70 бр.
- 55204-60** Бърз конектор за маркуч „стандарт“ 3/4”
Опаковка – кутия 60 бр.
- 55205-70** Бърз конектор за маркуч „автостоп“ 1/2”
Опаковка – кутия 70 бр.
- 55206-60** Бърз конектор за маркуч „автостоп“ 1/2”
Опаковка – кутия 60 бр.





55211-100 Съединител „кръпка“ 1/2
55212 – 50 Съединител „кръпка“ 3/4”



55381-60 Регулируем струйник.



55223-C Бърз адаптер за свързване с чешма. Стоманена скоба за затягане.



55260-B Уплътнители.



RT55/312C Многостепенен струйник с конектор «оригинал-плюс» 1/2. Покрит с мек синтетичен материал TPR.

Лесно се превключва от сбита струя към фина мъгла.



RT55/315C Мултифункционален ръзпръсквач с конектор «оригинал-плюс» 1/2

Покрит с мек синтетичен материал TPR. 4 – типа на ръзпръскване, от лека или сбита струя към фина мъгла.





www.ivesto.eu

гр. Пазарджик 4400
ул. "Георги Герасимов" 33
тел: +359 34/ 44 44 66
факс: +359 34/ 44 06 30
e-mail: office@ivesto.eu



RT55/528C Мултифункционален разпръсквач със стандартен конектор $\frac{1}{2}$ Покрит с мек синтетичен материал TPR. 4 – типа на ръзпръскване, от лека или сбита струя към фина мъгла.



RT55/501C Разпръсквач пистолет със стандартен конектор $\frac{1}{2}$.

Лесно приспособим за работа със сбита струя или фина мъгла. Направен от специална пластмаса, която е удароустойчива. Ръкохватката е оребрена, което прави възможно използването на пистолета при температура на водата от 70° до -5°C .



RT55/503C Разпръсквач пистолет за дъждуване със стандартен конектор $\frac{1}{2}$

Прецизно направени отвори, които разпръскват водата в мека струя, подобно на дъжд. Направен от специална пластмаса, която е удароустойчива. Ръкохватката е оребрена, което прави възможно използването на пистолета при температура на водата от 70° до -5°C .



Стационарен разпръсквач.
За тревни площи и градини.
С шип за застопоряване при поливане.
Изработен от устойчива на удар пластмаса.

RT55/672C – квадратна форма на разпръскване

RT55/674C – кръгла форма на разпръскване



Клиновиден стационарен разпръсквач.

За тревни площи.

Със стабилна база-колче, което го прави стабилно при поливане.

Направен от здрава пластмаса.

Може да се използва поединично или в серия

RT55/604C


RT55/621C



RT55/669C

Разпръсквач – „Пеперуда“

Стабилна плъзгаща се база – дължина 227 мм., ширина 202 мм





www.ivesto.eu

гр. Пазарджик 4400
ул. "Георги Герасимов" 33
тел: +359 34/ 44 44 66
факс: +359 34/ 44 06 30
e-mail: office@ivesto.eu



Плъзгащ се разпръсквач

RT55/669C Семпъл, плъзгащ се разпръсквач. Прави фина струя. За малки площи цветя и зеленчуци. Препоръчителна площ за използване 65 м². Площ на разпръскване 9 м. диаметър.



RT55/548C Разпръсквач със система за дозиране на тор.

Практичен и семпъл начин за подхранване. Може да се използва като система за торене или само за поливане. Резервоарът се напълва с тор, дозата се наглася на скалата, натискате спусъка и смесването става автоматично в определената доза.

